

**Platný od 20.11.2011**
**MOC EUR bez DPH**      **MOC EUR s DPH**

<b>F#1 Status</b>		
SPX-Z18T	3 pásmový reproduktor, 200W maximálny výkon, cena za pár	<b>2 075,00</b> <b>2490</b>
SPX-Z15M	2 pásmový reproduktor, 200W maximálny výkon, cena za 1kus	<b>825,00</b> <b>990</b>

## C/A Hlavné jednotky

<b>Autorádiá CDA</b>		
<b>CDA-117Ri</b>	CD prijímač/ovláda USB a iPod • 4 x 50W • Preháva CD-R/-RW/MP3/AAC/WMA • 3 x RCA PreOut(4V) • Digitálny tuner RDS+ • 24-Bit DA prevodník Burr-Brown • MediaXpander • 2-pásmové digitálne výhybky, Digitálne časové korekcie, Parametrický a Grafický EQ • DotMatrix BioLite displej • Pripravený pre IMPRINT (s PXA-H100) • Pripravený pre bluetooth modul Parrot (s KCE-400BT) • USB vstup na zadnej stene, USB kábel v balení • Pracuje s iPhone (vrátane 3GS) • USB pripojenie pre iPhone/iPod alebo USB kľúče • AUX vstup (vyžaduje KCA-121B) • Quick Search (rychle vyhľadávanie) • možnosť KTP-445 Power Pack • Otočný ovládač hlasitosti • Ai-NET • 2 x PreIn (front/rear) • DO v balení (RUE-4202) • prepojenie ovládania z volantu možné (cez príslušný interface podľa typu vozidla APF-Sxxx) • možné pripojenie k rozhraniu displeja auta (cez príslušný interface podľa typu vozidla APF-Dxxx) • čierne prevedenie • voliteľné podsvietenie : zelená/oranžová/modrá/červená	<b>249,17</b> <b>299</b>

<b>Autorádiá CDE</b>		
<b>CDE-W203Ri</b>	<b>2 DIN CD prijímač/</b> ovláda USB a iPod • 4 x 50W • 1 x RCA PreOut(2V) • Pripravený pre bluetooth modul Parrot (s KCE-400BT) • Preháva CD-R/-RW/MP3/AAC/WMA • Predný USB port pre USB kľúče • Pracuje s iPhone • iPod Full Speed pripojenie pre iPod 5G, iPod nano 1G-4G, iPod classic, iPod touch 1G-2G • Full Speed kábel KCE-433iV v balení • Predný AUX vstup (3,5mm mini jack) • Biely LCD Display • Quick Search (rychle vyhľadávanie) • možnosť KTP-445 Power Pack • prepojenie ovládania z volantu možné (cez príslušný interface podľa typu vozidla APF-Sxxx) • Pripravený pre DO (RUE-4202) • čierne prevedenie • podsvietenie hlavné : modrá • podsvietenie vedľajšie : červená	<b>215,83</b> <b>259</b>
<b>CDE-126BT</b>	CD prijímač s bluetooth Parrot / ovláda USB a iPod • 4 x 50W • 2 x RCA PreOut(2V) • HPF/Basy/Výšky/SUB • Zabudovaný bluetooth modul Parrot • Preháva CD-R/-RW/MP3/AAC/WMA • Predný USB port pre USB kľúče • Pracuje s iPhone • Full Speed pripojenie pre iPhone, iPod • Predný vstup AUX (3,5mm mini jack) • biely LCD displej • Quick Search (rychle vyhľadávanie) • možnosť KTP-445 Power Pack • prepojenie ovládania z volantu možné (cez príslušný interface podľa typu vozidla APF-Sxxx) • mikrofón v balení • čierne prevedenie • voliteľné podsvietenie zelená/oranžová/modrá/červená	<b>182,50</b> <b>219</b>
<b>CDE-123R</b>	CD prijímač, USB, iPod/iPhone a Nokia ovládač • 4 x 50W • Pripravený pre Bluetooth s KCE-400BT/-250BT • Preháva CD-R/-RW/MP3/AAC/WMA • 1 Predný a 1 Zadný USB vstup • USB kábel v balení • Pracuje s iPhone a iPod • Priame ovládanie iPod/iPhone • Vyhľadávanie USB Tag • Pracuje s Nokia (vyžaduje KCU-230NK) • Predný AUX vstup (3,5mm mini jack) s možnosťou pripojiť hlasový výstup z PND navigácie • LCD Display - biele segmenty • Quick Search (rychle vyhľadávanie) • Pripravený pre ovládanie z volantu • Pripravený pre použitie s KTP-445 • 4 farby podsvietenia (modrá/červená/zelená/oranžová) • 3 x RCA výstupy (PreOuts) • nastaviteľný 3-pásmový parametrický EQ • High-pass / Low-pass Filter • 10 prednastavených EQ kriviek	<b>149,17</b> <b>179</b>
<b>CDE-112Ri</b>	CD prijímač/ovláda USB a iPod • 4 x 50W • 2 x RCA PreOut(2V) • Pripravený pre bluetooth modul Parrot (s KCE-400BT) • Preháva CD-R/-RW/MP3/AAC/WMA • Predný USB port pre USB kľúče • Pracuje s iPhone • Full Speed pripojenie pre iPhone, iPod 5G, iPod nano 1G-4G, iPod classic, iPod touch 1G-2G • Full Speed kábel KCE-433iV v balení • Predný vstup AUX (3,5mm mini jack) • biely LCD displej • Quick Search (rychle vyhľadávanie) • možnosť KTP-445 Power Pack • prepojenie ovládania z volantu možné (cez príslušný interface podľa typu vozidla APF-Sxxx) • čierne prevedenie • voliteľné podsvietenie hlavné : zelená/oranžová/modrá/červená • voliteľné podsvietenie vedľajšie : červená/zelená	<b>149,17</b> <b>179</b>
<b>CDE-133BT</b>	<b>BLUETOOTH CD PRÍJÍMAČ / USB a iPod OVLÁDAČ</b> • Max.výkon 4 x 50W • Zabudovaný Bluetooth modul • BT BUS • Preháva CD-R/-RW/MP3 • Predný USB port pre USB médiá • Pracuje s iPod/iPhone • Pracuje s Nokia • LCD Display s bielymi segmentami • Predný AUX in • Quick Search • Pripravený pre ovládanie z volantu • 1 x RCA PreOut • 4 farby podsvietenia (modrá, červená, zelená, oranžová)	<b>140,83</b> <b>169</b>
<b>CDE-131 R</b>	<b>CD PRÍJÍMAČ / USB a iPod OVLÁDAČ</b> • Max.výkon 4 x 50W • Preháva CD-R/-RW/MP3 • Predný USB port pre USB médiá • Pracuje s iPod/iPhone • Pracuje s Nokia • LCD Display s bielymi segmentami • Predný AUX in • Quick Search • Pripravený pre ovládanie z volantu • 1 x RCA PreOut • 4 farby podsvietenia (modrá, červená, zelená, oranžová)	<b>107,50</b> <b>129</b>
<b>CDE-120R</b>	CD prijímač/ovláda USB • 4 x 50 W • Predný USB vstup • Predný AUX vstup(3,5mm jack) • Preháva CD/MP3 • Základné zvukové nastavenia • 1 x RCA PreOut(2V) • RDS • ISO konektor • zelené podsvietenie	<b>info o MOC u predajcu</b>
<b>CDE-120RM</b>	CD prijímač/ovláda USB • 4 x 50 W • Predný USB vstup • Predný AUX vstup(3,5mm jack) • Preháva CD/MP3 • Základné zvukové nastavenia • 1 x RCA PreOut(2V) • RDS • ISO konektor • oranžové(jantárové) podsvietenie	<b>info o MOC u predajcu</b>
<b>CDE-120RR</b>	CD prijímač/ovláda USB • 4 x 50 W • Predný USB vstup • Predný AUX vstup(3,5mm jack) • Preháva CD/MP3 • Základné zvukové nastavenia • 1 x RCA PreOut(2V) • RDS • ISO konektor • červené podsvietenie	<b>info o MOC u predajcu</b>
<b>CDE-100EUB</b>	CD prijímač/ovláda USB • 4 x 50 W • Predný USB vstup • Predný AUX vstup(3,5mm jack) • Preháva MP3/WMA/AAC • Základné zvukové nastavenia • 1 x RCA PreOut(2V) • bez RDS • volný káblkový zväzok	<b>82,50</b> <b>99</b>
<b>CDE-9882Ri</b>	CD prijímač • Preháva MP3/AAC/WMA • RDS • 4x50 W • 3 x RCA PreOut(2V) • Full Speed pre iPod alebo iný PM3 prehrávač (KCE-422i/KCE-236B) • striedobné prevedenie • dve farby tlačidiel – modrá/červená, biely bodový celoplošný displej	<b>190,83</b> <b>229</b>
<b>CDE-9880R</b>	CD prijímač • Preháva MP3/AAC/WMA • RDS • 4x50 W • 2 X RCA PreOut(2V) • Full Speed pre iPod alebo iný PM3 prehrávač (KCE-422i/KCE-236B) • čierne prevedenie • 2 farby tlačidiel – zelená/oranžová, biely bodový celoplošný displej	<b>182,50</b> <b>219</b>

## Prijímače digitálnych médií - iPod a USB

<b>iDA-X305 S</b>	Digitálny prijímač • 4 x 50W • 3 x RCA PreOut(2V) • Pripravený pre bluetooth modul Parrot (s KCE-400BT) • pracuje s iPhone • USB pripojenie pre iPod (iPod 5G, iPod nano 1G-4G, iPod classic, iPod touch 1G-2G), a USB kľúče • iPod / USB adaptér + 2m USB kábel v balení • 2.2" TFT display s vysokým rozlíšením s možnosťou personalizácie z iPersonalize • Pripravený pre IMPRINT s PXA-H100 • 24-Bit DA prevodník • Centrálny otočný dvojčinný JOG ovládač • Quick Search (rychle vyhľadávanie) • Ai-NET (s KCA-121) • možnosť KTP-445 Power Pack • AUX vstup (požadované KCE-237B) • 2 vstupy predzosilňovača pre PXA-H100 • preháva MP3/AAC/ WMA • prepojenie ovládania z volantu možné (cez príslušný interface podľa typu vozidla APF-Sxxx) • možné pripojenie k rozhraniu displeja auta (cez príslušný interface podľa typu vozidla APF-Dxxx) • čierne prevedenie • voliteľné podsvietenie hlavné : modrá/červená • voliteľné podsvietenie vedľajšie : modrá/červená • Pripravený pre DO (RUE-4202) • Bez CD mechaniky	<b>274,17</b> <b>329</b>
<b>iDA-X313</b>	Digitálny prijímač • 4 x 45 W • 3 x RCA PreOut(2V) • Pripravený pre bluetooth modul Parrot (s KCE-400BT) • pracuje s iPhone • USB pripojenie pre iPod (iPod 5G, iPod nano 1G-4G, iPod classic, iPod touch 1G-2G), a USB kľúče • iPod / USB adaptér + 2m USB kábel v balení • LCD displej • možnosť IMPRINT s PXA-H100 • 24-Bit DAC prevodník • Centrálny otočný dvojčinný JOG ovládač • Quick Search (rychle vyhľadávanie) • Ai-NET (s KCA-121) • možnosť KTP-445 Power Pack • AUX vstup (požadované KCE-237B) • 2 vstupy predzosilňovača pre PXA-H100 • preháva MP3/AAC/ WMA • prepojenie ovládania z volantu možné (cez príslušný interface podľa typu vozidla APF-Sxxx) • Pripravený pre DO (RUE-4202) • čierne prevedenie • podsvietenie modré • Bez CD mechaniky	<b>207,50</b> <b>249</b>
<b>iDA-X311</b>	Digitálny prijímač • 4 x 45W • 1 x RCA PreOut(2V) • Pripravený pre bluetooth modul Parrot (s KCE-400BT) • USB pripojenie pre USB kľúče • 2m USB kábel v balení • NEPRACUJE s iPhone • Full Speed pripojenie pre iPod (iPod 4G-5G, iPod nano 1G-4G, iPod mini, iPod classic, iPod touch 1G-2G) • Full Speed kábel KCE-433iV v balení • LCD displej • 24-Bit DA prevodník • Otočný ovládač • Quick Search (rychle vyhľadávanie) • Ai-NET (s KCA-121) • možnosť KTP-445 Power Pack • AUX vstup (požadované KCE-237B) • prepojenie ovládania z volantu možné (cez príslušný interface podľa typu vozidla APF-Sxxx) • preháva MP3/AAC/ WMA • Pripravený pre DO (RUE-4202) • čierne prevedenie • podsvietenie zelené • Bez CD mechaniky	<b>149,17</b> <b>179</b>
<b>iDA-X311RR</b>	Digitálny prijímač • výbava zhodná s iDA-X301 • <b>červené</b> podsvietenie	<b>149,17</b> <b>179</b>

**Platný od 20.11.2011**
**MOC EUR    MOC EUR**  
**bez DPH        s DPH**

<b>DVD vstupné jednotky</b>			
DHA-S690	Menič pre 6 DISKOV DVD/DivX/MP3/WMA/AAC , Ai-NET , 24-Bit D/A prevodník, DVD-Audio 2-kanalový down-mix, DO v balení, prehráva DVD-R/RW, výstup S-Video		<b>415,83    499</b>
<b>Príslušenstvo pre meniče CD/DVD</b>			
KAE-116C	zásobník pre 6x CD menič		<b>15,83    19</b>
<b>Equalizér / Procesor/ IMPRINT</b>			
PXA-H100	Zvukový procesor IMPRINT, Media expander, 7-pásmový grafický EQ, 5-pásmový parametrický EQ, 3xPreOut(4V), časové korekcie, 24-bit DAC prevodník, Ai-NET, USB vstup pre PC, kompaktný so všetkými modelmi 2008 a 2009 s Ai-NET		<b>124,17    149</b>
KTX-H100	kalibračná sada pre zvukový procesor IMPRINT PXA-H100 (Software na CD, USB kábel, mikrofón)		<b>24,17    29</b>
PXE-H650	Audio procesor systémovej integrácie pre OEM zabudované systémy, vstup pre vysokú aj nízku úroveň, zvuková korekcia AntEQ, optimalizácia zvuku MultEQ, časová korekcia, fázová korekcia, EQ, Subsonic filtre, kalibračný set a mikrofón v balení		<b>415,83    499</b>
PXA-H800	<b>AUDIO PROCESOR, 31-pásmový Grafický EQ pre každý kanál</b> (predný L/R, zadný L/R, center, subwoofer: 10-pásmový), Gain -12dB až + 12dB • Parametrický EQ (predný L/R 10-pásmový, zadný L/R 10-pásmový, subwoofer 5-pásmový, center 10-pásmový), Q 0,5/1/1,5/2/2,5/3/4/5, Gain -12dB až + 12dB • 8-kanalové auto/manual digitálne časové korekcie (0 až 20ms, 0,05ms kroky) • Ovládanie základných funkcií s IVA-D511R/RB, IVA-D800R, INA-W910R, IVA-W520R • MediaXpander Plus • Výhybky X-Over: Digitálny HPF/LPF (Strmost/Slope 0/-6/-12/-18/-24/-30/-36, Gain -24dB až 0dB) • RoadEQ • ImprintEQ • 6 x RCA vstup • 2 x Ai-NET vstup • 2 x Optický vstup • 6-kanalový reproduktorový vstup • 8 x RCA výstup (4 V) • USB Port pre spojenie s PC pre kalibráciu a nastavenie cez Sound Manager software (vyžaduje Windows XP/Vista/7) • Merací mikrofón a USB kábel v balení • Dolby Digital • Dolby PRO LOGIC II • DTS • 5.5m Ai-NET kábel v balení • Pozlátene RCA konektory • 2 x 32-Bit SHARC DSP Procesor s plávajúcou čiarkou • 4 x Wolfson 24-Bit D/A Prevodník (K-Rank) • Euphony Sound Enhancement • pre plné ovládanie vyžaduje RUX-C800		<b>582,50    699</b>
RUX-C800	Ovládač pre PXA-H800 • montážny kit v balení • BioLite OLED displej • dve farby podsvietenia (modré/červené)		<b>165,83    199</b>

**N/V**
**Navigácie**
**DVD-Navigácie**

INA-W910R	<b>2DIN Multimediálny prémiová stanica typu "všetko-v-jednom"</b> • 4 x 50Wmax. • Prehrávanie DVD±R/±RW/DivX/CD-R/RW/WMA/MP3/AAC • Vyrobené pre iPhone a iPod • USB pripojenie pre iPhone a iPod alebo USB kľúče • 7" WVGA dotyková obrazovka • Zabudovaný navigačný systém NavN Go PRIMIO • podrobné mapy pre 45 krajín Európy (Slovensko) • Zabudovaný TMC Tuner • Hlasové pokyny v 29 jazykoch (Slovenčina) • Text to Speech (TTS) v 6 jazykoch • Mapy vo vysokom rozlíšení s funkciou vyhľadávania hrán a 3D objektami • 3D mapy miest • POI body s informáciami z databázy Marco Polo • Zabudovaný Parrot Bluetooth Modul • PSC vyhľadanie pre všetky krajiny EU a vyhľadanie čiastočným zadaním adresy • R7chle Vyhľadanie • Prehrávanie iPod video (vyžaduje KCU-4511V) • Dotykové ovládanie navigácie • Priamy port pre cívaciú kameru (pre HCE-C117D s navádzacími čiarami) • 24-Bit DAC • 3 x RCA Výstupy (4 V) • Optický Digitálny Výstup s KWE-610A • Zadný A/V AUX Vstup • Prípravený pre diaľkové ovládanie • DVD-Audio 2-kanalový Down-Mix • Prípravený pre ovládanie z volantu • Podporuje externý displej OEM rádia • Priame ovládanie pre KCE-635UB • Pracuje s Nokia (vyžaduje kábel KCU-230NK) • Dual Zone		<b>1 082,50    1299</b>
INE-S900R	<b>Multimediálna stanica 2DIN</b> • 4 x 50W • Prehrávanie DVD±R/±RW/DivX/CD-R/RW/WMA/MP3 • USB konektor pre pripojenie iPhone, iPod a USB kľúčov • 6.1" LCD dotyková obrazovka • Zabudovaná výkonná navigácia • Mapové podklady pre 35 západu a východoeurópskych krajín na SD karte (vrátane SK) • Zabudovaný TMC Tuner s pokročilými funkciami Advanced TMC • Hlasové pokyny navigácie v 18 jazykoch (vrátane SK) • POI Import • Zabudovaný Bluetooth Modul • One Look užívateľske rozhranie s prispôbitelnou bočnou obrazovkou • Quick Search • prehrávanie iPod video • Ovládanie navigácie dotykom • Priamy vstup pre kameru (HCE-C107D so zobrazením vzdialenosti) • 24-Bit DAC • 3 x RCA výstupy • Predný A/V vstup, Zadný A/V vstup • prípravený pre ovládanie z volantu • prípravený pre podporu zobrazovania na externom displeji auta • Priame dotykové ovládanie pre KCE-635UB • Menu prístroja v slovenčine		<b>832,50    999</b>
NVE-M300P	<b>Externý navigačný modul pre mobilné stanice Alpine</b> , stanice digitálnych médií a monitory • Dotykové ovládanie • Podrobné mapové pokrytie - Západná aj východná Európa - mapy NAVTEQ 2009 • Jedna aktualizácia máp zdarma, ak je vydaná nová aktualizácia máp do 30 dní od kúpy • 2D a reálne 3D zobrazenie so stovkami 3D ikon orientačných bodov • Import osobných POI bodov • Vstavaný tuner TMC • Vstavaný gyrosenzor • Slovenské menu • Hlasové pokyny v slovenčine • Rychlý procesor • Pripojiteľný k IXA-W404R/W407BT, IVA-W502/505, IVA-W202/205, IVA-D106R, IVA-W200, IVA-D105R/100R/310R/300R • Pri súčasnom použití s IMPRINT modulom PHA-H100 je nutné použiť kábel KCE-900E pre prenos hlasu z navigácie • <b>MOC pri kombinácii s multimediám Alpine 399,-</b>		<b>374,17    449</b>
NVD-S001	Aktualizačné DVD pre INE-S900R, 1. Servisný Balík 2 (umožňuje prehrávanie videa cez USB, aktualizácia softvéru pre databázu rýchlostných radarov, aktualizácia firmvéru pre DVD mechaniku, obsahuje Servisný Balík 1, 2). Nové mapy: NavTeq Q2_2010		<b>99,17    119</b>
RUE-M300	Diaľkové ovládanie pre NVE-M300P		<b>74,17    89</b>

**A/V**
**I/S Hlavné jednotky - 2DIN mediálne stanice**

IVA-W520R	<b>Multimediálna jednotka 2DIN</b> • 4x50Wmax • DVD prijímač • 7" WVGA LED dotykový monitor • 3 možnosti zobrazovania menu • voľiteľná farba pozadia • 1.152.000pixelov (1440x800) • 24-bitový DAC prevodník • prípravený pre IMPRINT (PHA-H100) • prehrávanie DVD±R/±RW/MP3/AAC/WMA/DivX • 3 x RCA Výstup • 1 x AUX Vstup/ 1 x AUX Vstup • Vstup pre cívaciú kameru • Prípravený pre ovládanie z volantu		<b>582,50    699</b>
-----------	---	--	----------------------

**I/S Hlavné jednotky - 1DIN mediálna stanica s výsuvným displejom**

IVA-D800R	<b>Prémiová multimediálna jednotka 1-DIN</b> • 4 x 50Wmax • 7" WVGA Dotykový monitor • Prehrávanie DVD±R/±RW/MP3/AAC/WMA/DivX • Medené šasi • Audiofilské komponenty • Ovládanie základných funkcií PHA-H800 • USB pripojenie pre iPod, iPhone a USB zariadenia • Prehrávanie iPod video • Prípravený pre IMPRINT • 2.0m USB kábel v balení • 6-kanalové časové korekcie • 7-pásmový Grafický EQ alebo 5-pásmový Parametrický EQ • High Pass Filter • Digitálny AM/FM Tuner • 24-Bit DAC • Prípravený pre Parrot Bluetooth Moduly KCE-400BT alebo KCE-250BT • LLC Visuálny EQ • Full Speed AUX Vstup • Rychlé vyhľadanie • Ai-NET • 3 x RCA Výstup • 2 x RCA Vstup pre PXA-H100 • Prípravený pre diaľkové ovládanie • 1 AUX vstup / 1 AUX výstup • Priamy vstup pre kameru (pre HCE-C107/117D) • DVD-Audio 2-kanalový down-mix • Prípravený pre ovládanie z volantu • Optický digitálny výstup s KWE-610A		<b>832,50    999</b>
IVA-511R	<b>Multimediálna stanica 1DIN</b> • 4 x 50W • 7" WVGA výsuvný dotykový monitor • prehrávanie DVD±R/±RW/MP3/AAC/WMA/DivX • USB konektor pre pripojenie iPod, iPhone a USB kľúčov • prehrávanie iPod video a album artwork • prípravený pre IMPRINT • 2.0m USB kábel v balení • 6-kanalové digitálne časové korekcie • 7-pásmový Grafický EQ alebo 5-pásmový Parametrický EQ • High Pass Filter • Digitálny AM/FM Tuner • 24-Bit DAC • prípravený pre Parrot Bluetooth s KCE-400BT alebo KCE-250BT • LLC Visual Enhancement systém • Full Speed AUX vstup • Quick Search • Ai-NET • 3 x RCA výstupy • 2 x RCA vstupy pre PXA-H100 • Prípravený pre diaľkové ovládanie • 1 AUX vstup / 1 AUX výstup • priamy vstup pre kameru (pre HCE-C107D) • DVD-Audio 2-kanalový down-mix • prípravený pre ovládanie z volantu • optický digitálny výstup • zeleno/oranžové podsvietenie		<b>749,17    899</b>
IVA-W511RB	modro/červené podsvietenie, funkcie rovnaké ako IVA-D511R		<b>749,17    899</b>
KWE-610A	Optický kábel (6m), pre IVA-D800		<b>82,50    99</b>

**Platný od 20.11.2011**
**MOC EUR    MOC EUR**  
**bez DPH        s DPH**

<b>Príslušenstvo pre iPod/MP3/USB/BT</b>			
KCE-415i	Rozhranie pre iPod Video na displejoch Alpine, pre základné ovládanie iPod Video (5G) cez dotykovú obrazovku alebo diaľkové ovládanie, S-Video alebo kompozitný výstup	<b>57,50</b>	<b>69</b>
KCE-425i	<b>Univerzálne iPod video rozhranie</b> , USB pripojenie pre iPod, fotoprístup na iPod Classic (4G-6G), možnosť dotykového ovládania, <b>DO v balení</b> , podporuje audio a video prehrávanie, viacjazyčné grafické užívateľské rozhranie, možnosť dotykového ovládania, výstup na S-Video a A/V	<b>207,50</b>	<b>249</b>
KCE-430iV	Full Speed kábel pre prehrávanie iPod video, LEN pre IVA-D106R	<b>15,83</b>	<b>19</b>
KCE-435iV	iPod kábel k IVA-D106R, pri použití KCE-400BT, vrátane videoprehrávača	<b>24,17</b>	<b>29</b>
KCE-635SUB	<b>Video USB A/V Multimediálny Interface</b> pre multimediálne jednotky Alpine • Možné i samostatné použitie priamo s monitormi • Samostatné ovládanie a činnosť • Diaľkové ovládanie • <b>Umožňuje pripojenie zariadení USB a A/V- prehrávanie multimediálneho obsahu</b> • Prehrávanie MPEG1, MPEG2, MPEG4, XVID, WMV9, DivX, MP3/AAC/WMA, JPEG, GIF, BMP	<b>165,83</b>	<b>199</b>
KCU-230NK	USB prepojovací kábel pre zariadenia Nokia na pripojenie k CDE-123R a INA-W910R.	<b>7,50</b>	<b>9</b>
KCU-442i	iPod adaptér cez USB pre CDE-123R	<b>15,83</b>	<b>19</b>
KIT-X5iCL	Montážny kit pre TOPVIEW (BMW X5 - CIC System)	<b>332,50</b>	<b>399</b>
KIT-X5CCL	Montážny kit pre TOPVIEW (BMW X5 - CCC System)	<b>332,50</b>	<b>399</b>
KCU-451iV	iPod kábel pre IVA-D511R/RB a INE-S900R	<b>24,17</b>	<b>29</b>
KCA-420i	iPod Link rozhranie pre ovládanie iPod cez AiNet hlavné jednotky <b>2005 a 2006</b>	<b>82,50</b>	<b>99</b>
KCE-422i	iPod Full speed kábel pre ovládanie iPod cez hlavné jednotky <b>2007 a 2008</b>	<b>20,83</b>	<b>25</b>
KCE-433iV	iPod Full speed kábel pre ovládanie iPod cez hlavné jednotky <b>2009 (aj pre iPhone3G, iPod Touch)</b>	<b>15,83</b>	<b>19</b>
KCX-422TR	Redukcia pre rádiá 2007/2008 • Potrebný pre pripojenie (a nabíjanie-nabíjací konvertor pre iPod ) iPod nano 4G and iPod touch 2G s CDA-9887R, CDA-9886R, CDE-9882Ri, CDE-9880R, DVA-9861Ri, IVA-D106R, IVA-W205R and IVA-W202R • <b>Nie je nutné s KCE-400BT</b>	<b>57,50</b>	<b>69</b>
KCA-235B	Medzikonektor Ai-NET na mini-jack	<b>20,83</b>	<b>25</b>
KCE-220UB	USB predizovaci kábel pre CDA-9886R/9884R a CDE-9882Ri/9880R	<b>10,83</b>	<b>13</b>
KCE-236B	Mini Jack - iPod Full speed kábel pre prepojenie MP3 prehrávača s hlavnými jednotkami <b>2007 a 2008</b>	<b>10,83</b>	<b>13</b>
KCE-237B	Mini Jack - iPod Full speed adapter pre prepojenie MP3 prehrávača s hlavnými jednotkami <b>2009</b>	<b>10,83</b>	<b>13</b>
KCE-250BT	Bluetooth adaptér (so zabudovaným Parrot BT) pre Alpine 2010+, sťahovanie tel. zoznamu, hlasové vytáčané, história volania, mikrofón v balení, <b>bez podpory audiostreaming a FullSpeed pre iPod</b>	<b>82,50</b>	<b>99</b>
KCE-400BT	Bluetooth adaptér (so zabudovaným Parrot BT) pre modely Alpine 2007-2009 prehrávanie audio súborov, pri spojení s modelmi iXA-W404/407, iDA-X305/303/301, CDE-203Ri a CDA-105Ri je možné aktualizovať softw., sťahovanie tel. zoznamu, hlasové vytáčané, história volania, <b>mikrofón v balení</b>	<b>107,50</b>	<b>129</b>
KCA-121B	adaptér z Ai-net (Samec) na RCA (Samica)	<b>20,83</b>	<b>25</b>
KCE-USB3	USB predizovaci kábel s inštaláčnou podporou (CDA-9886R/9884R a CDE-9882Ri/9880R)	<b>5,00</b>	<b>6</b>
<b>Multimédia</b>			
<b>Dotykové monitory</b>			
TME-S370	Tenký (slim) externý monitor, 6.5" vysokosvietivá, dotyková WVGA obrazovka, RGB Navigačný vstup pre NVE-M300P, RCA a S-Video vstup, Kamerový vstup, Strmievací senzor, 4 voliteľné farby pozadia (Zelená, Červená, Modrá, Oranžová), 1.152.000 pixelov TFT aktívna matrica s LED podsvietením	<b>249,17</b>	<b>299</b>
<b>Monitory</b>			
TME-M680	5.8" širokouhlý VGA LCD Monitor, 3 A/V vstupy (1 A/V voliteľný výstup), Inštaláčny kit, IR vysielač pre slúchadlá v balení,	<b>249,17</b>	<b>299</b>
TME-M680EM	Pridávny monitor bez Black-Boxu pre rozšírenie systému na dva monitory	<b>165,83</b>	<b>199</b>
TME-M780	7" širokouhlý VGA LCD monitor, 3 A/V vstupy (1 A/V voliteľný výstup), Inštaláčny kit, IR vysielač pre slúchadlá v balení	<b>274,17</b>	<b>329</b>
TME-M780EM	Pridávny monitor bez Black-Boxu pre rozšírenie systému na dva monitory	<b>182,50</b>	<b>219</b>
<b>Stropné monitory</b>			
PKG-2100P	<b>10.2" WVGA stropný monitor s DVD prehrávačom</b> , 10.2" WVGA LCD Monitor (1.15 milióna pixelov), Pribalené jednonábové slúchadlá s infra prenosom, kábelový príslušenstvo a inštaláčny kit s odrušením, 1 A/V výstup a 3 A/V vstupy (1 Gameport v prednej časti monitora), prehráva DVD-R/RW, DIVX a MP3, FM modulátor pripojiteľný do anténneho vstupu OEM jednotky	<b>540,83</b>	<b>649</b>
<b>Slúchadlá</b>			
SHS-N103	Bezdrôtové slúchadlá k stropným monitorom s infračerveným prenosom	<b>24,17</b>	<b>29</b>
SHS-N205	Bezdrôtové slúchadlá, 2 kanály, možnosť naklápania	<b>32,50</b>	<b>39</b>
SHS-N252	Sada 2 bezdrôtových slúchadiel s prepínačom 2 rôznych kanálov a infračerveného žiariča so vstupom pre 2 rôzne zdroje zvuku	<b>165,83</b>	<b>199</b>
<b>TV tunery / antény</b>			
TUE-T150DV	MOBILNÝ DIGITÁLNY TV PRIJÍMAČ (DVB-T), viacjazyčné menu na obrazovke, automatické vyhľadávanie , EPG / teletext, 2 kanálová diverzitná anténa, DO v balení, 2 x RCA konektory pre A/V vstup, S-Video výstup, DVB ID číslo 4314	<b>249,17</b>	<b>299</b>
KAE-210DV	Aktívna DVB-T anténa, vhodná pre VHF/UHF (174-230MHz, 470-863MHz), nízkošumový zosilňovač, 5m kábel so koncovkou typu F, LED kontrolka napájania, GSM Filter	<b>65,83</b>	<b>79</b>
KAE-205DV	Aktívna DVB-T anténa	<b>45,83</b>	<b>55</b>
<b>Diaľkové ovládače</b>			
RUE-4191	Multifunkčné diaľkové ovládanie	<b>57,50</b>	<b>69</b>
RUE-4202	Diaľkové ovládanie pre modely 05	<b>12,50</b>	<b>15</b>
<b>Kamery</b>			
HCE-C500	<b>TOPVIEW® KAMEROVÝ SYSTÉM</b> pre BMW X5 (2006-2009) 7 pohľadových módov pre cúvanie i pohyb dopredu, vrátane pohľadu z vtáčej perspektívy, prehľad v rozsahu 360° okolo vozidla • Obsahuje 4 kamery, riadiacu jednotku a montážne konzoly pre BMW X5 (2006-2009) • Poznámka: kamery sú naprogramované pre BMW X5 a s iným vozidlom nebudu pracovať správne.	<b>1 075,00</b>	<b>1290</b>
HCE-C117D	Cúvacia kamera s priamym pripojením, uhol snímania: horizontálne 127° a vertikálne 105°, rozмеры: 23,4mm x 23,4mm x 19,3mm, pracuje s iXA-W404R, iXA-W407BT, IVA-D511R/RB, INE-S900R, IVA-D800R, INA-W910R, 11m kábel v balení	<b>115,83</b>	<b>139</b>
HCE-C115	Cúvacia kamera s priamym pripojením, uhol snímania: horizontálne 127° a vertikálne 105°, rozмеры: 23,4mm x 23,4mm x 19,3mm, black box, NTSC, štandardná RCA konektivita	<b>124,17</b>	<b>149</b>
HCE-C300R	<b>Aktívna cúvacia kamera s výstrahou pred pohyblivými objektami, vizuálne a zvukové upozornenie, 4-pohľadová</b> , technológia s black boxom, uhol snímania : horizontálne 190°, vertikálne 155°, NTSC, podporuje priame pripojenie aj RCA konektivitu	<b>332,50</b>	<b>399</b>
HCE-C212F	VIACPOHĽADOVÁ PREDNÁ KAMERA • širokouhlá kamera s montážnym príslušenstvom • 3 módy pohľadu: rohový, vrchný, panorama • ovládacie tlačidlo a black box v balení • automatické vyváženie bielej a úprava expozície • rozмеры kamery: 23,4mm x 23,4mm x 21,3mm, black-box: 100mm x 50mm x 25mm • zorné pole: horizontálne 185°, vertikálne 144°	<b>290,83</b>	<b>349</b>
HCE-C210RD	VIACPOHĽADOVÁ CÚVACIA KAMERA • 4 módy pohľadu: rohový, vrchný, panorama, zadný • automatické vyváženie bielej a úprava expozície • zrkadlový obraz (NTSC) • rozмеры kamery: 23,4mm x 23,4mm x 21,3mm • zorné pole: horizontálne 185°, vertikálne 144°	<b>249,17</b>	<b>299</b>
HCE-C200F	Viac pohľadová predná kamera, 3 módy pohľadov: roh, predokný dolný, panorama, Len s použitím HCE-C200R	<b>290,83</b>	<b>349</b>

**Platný od 20.11.2011**

**MOC EUR    MOC EUR**  
**bez DPH     s DPH**

		<b>MOC EUR</b>	<b>MOC EUR</b>
		<b>bez DPH</b>	<b>s DPH</b>
HCE-C200R	Viac pohľadový zadný kamerový systém, 4 módy pohľadov: roh, zadný dolný, panorama, štandardný zadný, Obsahuje montážne držiaky	<b>332,50</b>	<b>399</b>
<b>Príslušenstvo</b>			
KRE-500E	Infračervené oko pre Alpine Tv tunery a KCE-635UB	<b>20,83</b>	<b>25</b>
KRE-502E	Senzor pre DO pre autoradia Alpine	<b>32,50</b>	<b>39</b>

Platný od 20.11.2011

MOC EUR MOC EUR  
bez DPH s DPH

Zosilňovače			
<b>Digitálne zosilňovače PDX</b>			
PDX-5	5-kanálový digitálny zosilňovač, maximálny výstupný výkon 4 x 75 WMax [4Ω], 1 x 300 W [2Ω]	374,17	449
PDX-M12	MONO DIGITÁLNY ZOSILŇOVAČ, 1 x 2500 W Max, 1 x 1200 W RMS [2Ω a 4Ω@14.4V 1% THD]	457,50	549
PDX-M6	MONO DIGITÁLNY ZOSILŇOVAČ, 1 x 1200 W Max, 1 x 600 W RMS [2Ω a 4Ω@14.4V 1% THD]	290,83	349
PDX-F6	4/3/2-kanálový DIGITÁLNY ZOSILŇOVAČ, 1 x 1200 W Max, 4 x 150 W RMS [2Ω a 4Ω@14.4V 1% THD], 2 x 300 W RMS [4Ω@14.4V BTL 1% THD]	415,83	499
PDX-F4	4/3/2-kanálový DIGITÁLNY ZOSILŇOVAČ, 1 x 900 W Max, 4 x 100 W RMS [2Ω and 4Ω@14.4V 1% THD], 2 x 200 W RMS [4Ω@14.4V BTL 1% THD]	332,50	399
RUX-KNOB	Diaľkový ovládač pre subwoofer kanál zosilňovačov PDX-M6, PDX-M12	24,17	29
<b>Mono zosilňovače</b>			
MRX-M100	Mono digitálny zosilňovač, Max. Výkon: 1900W, RMS Výkon: 1 x 1000W(2Ω), 1 x 600W(4Ω), Trieda-D	332,50	399
MRX-M50	Mono digitálny zosilňovač, Max. Výkon: 1100W, RMS Výkon: 1 x 500W(2Ω), 1 x 300W(4Ω), Trieda-D	165,83	199
MRP-M2000	Digitálny mono zosilňovač, RMS Výstupný výkon 1 x 2000W (2Ω), 1 x 1500W (4Ω), Class-D	415,83	499
<b>Viackanálové zosilňovače</b>			
MRX-V60	5-kanálový digitálny zosilňovač, Max Výkon: 1200W. RMS Výkon: 4 x 75W + 1 x 300W(2Ω), 4 x 50W + 1 x 200W(4Ω), 2 x 150W + 1 x 200W(4Ω), Trieda-D	290,83	349
MRX-F30	4-kanálový digitálny zosilňovač, Max. Výkon: 650W. RMS Výkon: 4 x 75W(2Ω), 4 x 50W(4Ω), 2 x 150W(4Ω), Trieda-D	165,83	199
MRX-T15	2-kanálový zosilňovač, Max. Výkon: 350W, RMS Výkon: 2 x 75W(2Ω), 2 x 50W(4Ω), 1 x 150W(4Ω), Trieda-D	165,83	199
<b>Zosilňovače PMX</b>			
PMX-F640	4-kanálový zosilňovač, maximálny výstupný výkon 2x150W (premostiteľný), RMS: 4 x 50W(4Ω), 4x 75W(2Ω)	124,17	149
PMX-T320	2-kanálový zosilňovač, maximálny výstupný výkon 1x150W (premostiteľný), RMS: 2 x 50W(4Ω), 2x 75W(2Ω)	82,50	99
KTP-445	Externý digitálny zosilňovač pripojiteľný za rádio na ISO konektor • <b>Ziadne dodatočné káblovanie</b> • 4 x 100 W max • 4 x 50W RMS • Pracuje so všetkými jednotkami a autorádiami Alpine od r.2005 • Plug & Play montáž • <b>Kompaktné rozmery</b> • Vhodný i pre použitie s PXA-H100	124,17	149
<b>Reprodukory</b>			
<b>Reprodukory série Type-X</b>			
SPX-17REF	16.5 cm komponentný 2-pásmový reproduktor, 225 W maximálny výkon, 75 W RMS, frekvenčný rozsah: 35Hz-40kHz	249,17	299
SPX-13REF	13 cm komponentný 2-pásmový reproduktor, 180 W maximálny výkon, 60 W RMS, frekvenčný rozsah: 40Hz-40kHz	240,83	289
SPX-17PRO	16.5 cm komponentný 2-pásmový reproduktor, 300 W maximálny výkon, 100 W RMS, frekvenčný rozsah: 35Hz-60kHz	415,83	499
SPX-13PRO	13 cm komponentný 2-pásmový reproduktor, 240 W maximálny výkon, 80 W RMS, frekvenčný rozsah: 40Hz-60kHz	407,50	489
<b>Reprodukory série Type-R</b>			
SPR-60C	16.5 cm komponentný 2-pásmový reproduktor, 330 W maximálny výkon, 110 W RMS, frekvenčný rozsah: 65Hz-29kHz	182,50	219
SPR-50C	13 cm komponentný 2-pásmový reproduktor, 300 W maximálny výkon, 100 W RMS, frekvenčný rozsah: 70Hz-29kHz	182,50	219
SPR-60	16.5 cm koaxiálny 2-pásmový reproduktor, 300 W maximálny výkon, 100 W RMS, frekvenčný rozsah: 65Hz-29kHz	124,17	149
SPR-50	13 cm koaxiálny 2-pásmový reproduktor, 270 W maximálny výkon, 90 W RMS, frekvenčný rozsah: 70Hz-29kHz	124,17	149
SPR-69	16 x 24 cm koaxiálny 2-pásmový reproduktor, 300 W maximálny výkon, 100 W RMS, frekvenčný rozsah: 60Hz-29kHz	132,50	159
<b>5.3 Reprodukory série Type-S</b>			
SPS-110TW	1" širokopásmový výškový reproduktor s hodvábnou membránou, 100W RMS, 300Wmax.	49,17	59
SPS-1005	1cm výškový reproduktor, 120 W maximálny výkon, 30 W RMS, frekvenčný rozsah 5kHz - 22kHz, titánová kalota, neodýmiový magnet	32,50	39
<b>Reprodukory série Type-G</b>			
SPG-69C3	15x23cm koaxiálny 3-pásmový reproduktor, 350 W maximálny výkon, 90 W RMS, frekvenčný rozsah: 65Hz-19kHz	49,17	59
SPG-69C2	15 x 23 cm koaxiálny 2-pásmový reproduktor, 300 W maximálny výkon, 75W RMS, frekvenčný rozsah: 65Hz-18kHz	45,00	54
SPG-17C2	16.5 cm koaxiálny 2-pásmový reproduktor, 240 W maximálny výkon, 60 W RMS, frekvenčný rozsah: 68Hz-20kHz	37,50	45
SPG-13C2	13 cm koaxiálny 2-pásmový reproduktor, 180 W maximálny výkon, 30 W RMS, frekvenčný rozsah: 50Hz-25kHz	32,50	39
SPG-10C2	10 cm koaxiálny 2-pásmový reproduktor, 180W maximálny výkon, 45 W RMS, frekvenčný rozsah: 101Hz-20kHz	32,50	39
SPG-17CS	16.5 cm komponentný 2-pásmový reproduktor, 280W maximálny výkon, 70 W RMS, frekvenčný rozsah: 68Hz-20kHz	74,17	89
SPG-13CS	13 cm komponentný 2-pásmový reproduktor, 250 W maximálny výkon, 65 W RMS, frekvenčný rozsah: 65Hz-20kHz	70,83	85
<b>Reprodukory série SXE / špeciálne reprodukory</b>			
SXE-4625S	10 x 15 cm koaxiálny 2-pásmový reproduktor, 150 W max výkon, 20 W RMS, frekvenčný rozsah: 90Hz-20kHz	29,17	35
SXE-0825S	8.6 cm koaxiálny 2-pásmový reproduktor, 150 W maximálny výkon, 20 W RMS, frekvenčný rozsah: 120Hz-16kHz	24,17	29
SXE-1025S	10 cm koaxiálny 2-pásmový reproduktor, 180 W maximálny výkon, 25 W RMS, frekvenčný rozsah: 100Hz-20kHz	29,17	35
SXE-1325S	13 cm koaxiálny 2-pásmový reproduktor, 200 W maximálny výkon, 35 W RMS, frekvenčný rozsah: 70Hz-20kHz	29,17	35
SXE-1725S	16.5 cm DIN koaxiálny 2-pásmový reproduktor, 220 W max výkon, 40 W RMS, frekvenčný rozsah: 60Hz-20kHz	32,50	39
SXE-1350S	13 cm komponentný 2-pásmový reproduktor, 250 W maximálny výkon, 40 W RMS, frekvenčný rozsah: 60Hz-20kHz	43,33	52
SXE-1750S	16.5 cm DIN komponentný 2-pásmový reproduktor, 280 W max výkon, 45 W RMS, frekvenčný rozsah: 60Hz-20kHz	45,83	55
SXE-2035S	20 cm koaxiálny 3-pásmový reproduktor, 280 W maximálny výkon, 45 W RMS, frekvenčný rozsah: 40Hz-20kHz	40,83	49
SXE-6925S	15 x 23 cm koaxiálny 2-pásmový reproduktor, 280 W max výkon, 45 W RMS, frekvenčný rozsah: 40Hz-20kHz	37,50	45
SXE-5725S	12.5 x 17.5 cm koaxiálny 2-pásmový reproduktor, 200 W max výkon, 35 W RMS, frekvenčný rozsah: 70Hz-20kHz	32,50	39
<b>Centrálne reprodukory</b>			

**Platný od 20.11.2011**

**MOC EUR    MOC EUR**  
**bez DPH    s DPH**

DLB-100R	Dvoj pásmový koaxiálny stredový reproduktor, vrátane inšalačnej sady	<b>99,17</b>	<b>119</b>

Platný od 20.11.2011

MOC EUR MOC EUR  
bez DPH s DPH

### Subwoofery

#### Subwoofery série Type-X

SWX-1043D	25 cm SUBWOOFER (4Ω+ 4Ω), 3000 W maximálny výkon, 1000 W RMS, frekvenčný rozsah: 22Hz-500Hz	315,83	379
SWX-1243D	30 cm SUBWOOFER (4Ω + 4Ω), 3000 W maximálny výkon, 1000 W RMS, frekvenčný rozsah: 20Hz-500Hz	332,50	399

#### Subwoofery série Type-R

SWR-1223D	30 cm SUBWOOFER (2Ω+ 2Ω), 1500 W maximálny výkon, 500 W RMS, frekvenčný rozsah: 24Hz-500Hz	140,83	169
SWR-1243D	30 cm SUBWOOFER (4Ω+ 4Ω), 1500 W maximálny výkon, 500 W RMS, frekvenčný rozsah: 24Hz-500Hz	140,83	169
SWR-1023D	25 cm SUBWOOFER (2Ω+ 2Ω), 1800 W maximálny výkon, 600 W RMS, frekvenčný rozsah: 28Hz-500Hz	124,17	149
SWR-1043D	25 cm SUBWOOFER (4Ω+ 4Ω), 1800 W maximálny výkon, 600 W RMS, frekvenčný rozsah: 28Hz-500Hz	124,17	149
SWR-1522D	38 cm SUBWOOFER (2Ω+ 2Ω), 2000 W maximálny výkon, 750 W RMS, frekvenčný rozsah: 22Hz-500Hz	249,17	299
SWR-1542D	38 cm SUBWOOFER (4Ω+ 4Ω), 2000 W maximálny výkon, 750 W RMS, frekvenčný rozsah: 22Hz-500Hz	249,17	299
SWR -T10	25cm SUBWOOFER (4Ω), 1800 W maximálny výkon, 600 W RMS, frekvenčný rozsah: 28Hz-200Hz	249,17	299
SWR -T12	30cm SUBWOOFER (4Ω), 1800 W maximálny výkon, 600 W RMS, frekvenčný rozsah: 26Hz-200Hz	274,17	329

#### Subwoofery série Type-E

SWE-3200	30 cm SUBWOOFER (4Ω), 800 W maximálny výkon, 250 W RMS, frekvenčný rozsah: 28Hz-1kHz	249,17	299
SWE-1244E	25 cm SUBWOOFER (4Ω), 500 W maximálny výkon, 150 W RMS, frekvenčný rozsah: 33Hz-1kHz	65,83	79
SWE-1044E	20 cm SUBWOOFER (4Ω), 400 W maximálny výkon, 120 W RMS, frekvenčný rozsah: 34Hz-1.5kHz	57,50	69

#### Subwoofery série Type-G

SBG-1244BP	BANDPASSOVÝ SUBWOOFEROVÝ BOX (4Ω), 800 Wmax., 250 W RMS, 12" Type-G Subwoofer, frekvenčný rozsah: 28Hz-200Hz, akrylové okno s modrým podsvietením	124,17	149
SBG-1244BR	BASSREFLEXOVÝ SUBWOOFEROVÝ BOX (4Ω), 800 Wmax., 250 W RMS, 12" Type-G Subwoofer, frekvenčný rozsah: 28Hz-200Hz, akrylové okno s modrým podsvietením	124,17	149
SBG-1044BR	BASSREFLEXOVÝ SUBWOOFEROVÝ BOX (4Ω), 500 Wmax., 150 W RMS, 10" Type-G Subwoofer, frekvenčný rozsah: 30Hz-200Hz, akrylové okno s modrým podsvietením	99,17	119
SBG-844BR	BASSREFLEXOVÝ SUBWOOFEROVÝ BOX (4Ω), 400 Wmax., 120 W RMS, 8" Type-G Subwoofer, frekvenčný rozsah: 34Hz-200Hz, akrylové okno s modrým podsvietením	82,50	99
SBG-12BR	BASSREFLEXOVÝ SUBWOOFEROVÝ BOX (4Ω), 800 Wmax., 250 W RMS, 12" Type-G Subwoofer, frekvenčný rozsah: 28Hz-200Hz	99,17	119
SWG-844	20cm SUBWOOFER (4Ω), 400 Wmax., 120 W RMS, frekvenčný rozsah: 34Hz-1.5kHz	57,50	69
SWG-1044	25cm SUBWOOFER (4Ω), 500 Wmax., 150 W RMS, frekvenčný rozsah: 33Hz-1kHz	65,83	79
SWG-1244	30cm SUBWOOFER (4Ω), 800 Wmax., 250 W RMS, frekvenčný rozsah: 28Hz-1kHz	74,17	89

#### SET subwoofer + zosilňovač s vysokým výkonom a super kvalitou

SBG-12KIT	BASSREFLEXOVÝ SUBWOOFEROVÝ BOX SO ZOSILŇOVAČOM (4Ω), 800 Wmax., 250 W RMS, 12" Type-G Subwoofer, frekvenčný rozsah: 28Hz-200Hz, digitálny monoblok MRP-M350 V-POWER, kvalitná kompletná kabeláž	207,50	249
-----------	---	--------	-----

#### Príslušenstvo (C/A)

4311	Adaptér z vysokoúrovňového výstupu z reproduktorov na RCA	40,83	49
4916	Optický kábel (6 m)	32,50	39
KAE-105A	ISO/JASO anténny adaptér	0,83	1
KCA-130B	0,2 m Ai-net samica na 8-pin mini DIN adaptér	12,50	15
KWA-350B	3,5 m prepojovací kábel Ai-net	29,17	35
KWE-843E	prepojenie pre Renault (10 way ISO)	9,17	11
KWE-845E	Prepojenie pre Renault ('98 Clio a súčasné modely / facelift)	10,83	13
KWE-847E	prepojenie pre Peugeot (okružný DIN)	10,00	12
KWE-879E	Prepojenie pre Fiat Ulysse (7 cestná)	15,83	19
KWE-897E	Prepojenie pre Alfa Romeo 147 & 156	12,50	15
KWE-898E	Prepojenie pre Nissan Micra, použitie s KCE-870B.	12,50	15
KWE-899E	prepojenie pre kce-870B s otvoreným koncom	9,17	11
KCM-122B	medzikonektor (DIN/RCA)	15,83	19
KCE-840B	Adaptér pre ovládanie z volantu Renault	65,83	79
KCE-870B	prepojenie pre (Peugeot, Citroen, Opel)	65,83	79

#### 2DIN adaptéry pre IVA

APF-F291320VW	2DIN instalačná sada pre automobily VW (+ vybrané modely Skoda, Seat), plastový rámeček + uchytenie pre 2DIN jednotky Alpine( S900, W404/203/407)	49,17	59
---------------	---	-------	----

#### Montážne SETY pre PKG 2100

RSE-K100SC	Montážna súprava pre priamu montáž PKG-2000/2100P do vozidla Renault Scenic - presne laserovo rezaná montážna základňa, príslušenstvo a rámik pre PKG-2000/2100P	107,50	129
RSE-K100TG	Montážna súprava pre priamu montáž PKG-2000/2100P do vozidla VW Touareg - presne laserovo rezaná montážna základňa, príslušenstvo a rámik pre PKG-2000/2100P	107,50	129
RSE-K100TN	Montážna súprava pre priamu montáž PKG-2000/2100P do vozidla VW Touran - presne laserovo rezaná montážna základňa, príslušenstvo a rámik pre PKG-2000/2100P	107,50	129
RSE-K100ZA	Montážna súprava pre priamu montáž PKG-2000/2100P do vozidla Opel Zafira B - presne laserovo rezaná montážna základňa, príslušenstvo a rámik pre PKG-2000/2100P	107,50	129

V PONUKE ALPINE SA NACHÁDZA AJ ŠIROKÝ SORTIMENT MEDZIKONEKTOROV K PREPOJENIU PRODUKTOV ALPINE SO VSTAVANÝM DISPLEJOM, ALEBO ORIGINÁLNYM DIALKOVÝM OVLÁDANÍM NA VOLANTE.  
BLIŽŠIE INFORMÁCIE O KONKRÉTNÝCH TYPOCH VÁM POSKYTNEME NA POŽIADANIE TELEFONICKY, ALEBO MAILOM.

Tento cenník nahrádza všetky predchádzajúce cenníky vydané spoločnosťou AUDIO INTERNATIONAL SLOVAKIA na produkty zn. ALPINE.

**Platný od 20.11.2011**

**MOC EUR    MOC EUR**  
**bez DPH     s DPH**

Spoločnosť AUDIO INTERNATIONAL SLOVAKIA si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia.

**Oficiálne zastúpenie, distribúcia a objednávacia adresa pre zn. ALPINE, DLS, Magnat, HECO pre SR :**  
**AUDIO INTERNATIONAL SLOVAKIA**  
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen, tel.: +421 45 5325 053, fax: +421 45 5325 053, e-mail: audio@audio.sk

[www.alpine.sk](http://www.alpine.sk)

[www.audio.sk](http://www.audio.sk)